

Hvorfor ser vi en stigning i psykiatriske diagnoser

Merete Nordentoft
Professor i Psykiatri



Psykiske lidelser er underdiagnosticerede, underbehandlede, tabuiserede folkesygdomme


Hver tredje kommer i kontakt med sekundærpsykiatrien i løbet af livet



Hver tredje dansker kommer i kontakt med psykiatrien


- Sygdomsbyrden for psykiske lidelser er 25 %
- Kræft er 15%
- Hjertekar er 17%

Sygdomsbyrde: Ekstra samlede sundhedsomkostninger 2017-2018



Ekstra udgifter i mio. 2018-kr. i forhold til referencepopulation matchet på køn, alder, uddannelse og CCI-index

Sygdomsbyrde: Ekstra produktionstab





Ekstra produktionstab i mio. 2018-kr. i forhold til referencepopulation matchet på køn, alder, uddannelse og CCI-index

Antistigma aktiviteter

ONE OF US OPUS PANELET

No more doubt, silence and
taboo about mental illness!

– lys i mørket



Psyriske sygdomme er folkesygdomme

- I min biologiske familie bestående af 35 mennesker – bedsteforældre, onkler og tanter, fætre og kusiner, søskende og børn – er der
- fem, der har forsøgt selvmord,
- fire, som har haft et helbredsskadeligt alkohol-, medicin- eller cannabismisbrug,
- én der har haft anoreksi,
- fem som har været indlagt på grund af alvorlige psykotiske tilstande, heraf har to på grund af langvarig sindslidelse aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet, og en som er død ved selvmord under indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Og så min mormor, som døde efter at have fået det hvide snit.

Retfærdigvis skal det nævnes, at nogle familiemedlemmer har haft mere end et problem.



- Måske er en af grundene til det stigende antal diagnoser at stigmatisering er aftagende?



EN RAPPORT FRA

VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE
KRISTIANIA GADE 12
2100 KØBENHAVN Ø

VFF@DADL.DK
WWW.VIDENSRAD.DK

MENTAL SUNDHED OG SYGDOM HOS BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-24 ÅR

FOREKOMST,
UDVIKLING OG
FOREBYGGELSES-
MULIGHEDER

AF

PIA JEPPESEN CARSTEN ØBEL LISBETH LUND KATHRINE BANG MADSEN LINE NIELSEN MERETE NORDENTOFT

Med støtte fra
TrygFonden

Danskernes mentale sundhed

Udvikling, baggrund og konsekvenser

Af Signe Hald Andersen,
Jacob Ladenburg og
Phillip Steen Dyssegaard

ROCKWOOL FONDEN

Konklusioner

- Den mentale sundhed blandt danskerne, og især blandt de unge danskere, synes at være blevet dårligere over det seneste årti
 - Rockwoll Fonden
- Psykiske sygdomme og selvrapporterede mentale helbredsproblemer er vidt udbredte blandt danske børn og unge og har samlet set været stigende de seneste år
 - Vidensråd for Forebyggelse

Apollo 13: We have a problem!




Er der en reel stigning ?




Stærekasse-effekt eller sort sol

Vi starter med stærekassen – Udrednings og
behandlingsgarantien




Flere søger hjælp

Regional B/U-psykiatri




Regional voksenpsykiatri




Flere kommer i kontakt med psykiatrien for første gang

A: Mænd



B: Kvinder



Note: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik og Landspatientregisteret.



Forekomst af psykisk sygdom

Psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser - hyppighed af diagnose før alder 18 år

piger versus drenge

Psyk. diagnose	(14,6% - 15,5%)	
Angst	(7,9% - 4,6%)	
Depression	(2,4% - 0,9%)	
OCD	(1,0% - 0,6%)	
ADHD	(3,0% - 5,9%)	
Autisme	(1,8% - 4,3%)	
Tics	(0,4% - 1,4%)	
Adfærdsforstyr	(0,5% - 1,3%)	
Spiseforstyr	(1,8% - 0,3%)	
Psykose	(0,8% - 0,5%)	

Historisk set er angsten menneskets ven

Angsten har hjulpet os med at sikre rettidig omhu overfor reelle farer.


Programmeringen af hjernens angstberedskab uddateret. (F eks er vi bange for højder, mens det er meget mere farligt at sidde stille)

Frit efter Mærsk McKinney Møller og Peter Lund Madsen



Anatomisk rekonstruktioner af vores forfædre, Moesgaard Museum

Forekomst af nye årlige tilfælde blandt 10-24-årige i årene 1996-2016



KILDE: Angstdiagnoser (F40-41, F93) (incidens, %) pr. år for 10-24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 1996-2016 (upublicerede dataudtræk fra det psykiatriske Central Register og Landspatientregistret, fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 2019)



Primær
forebyggelse?
Eksponering
i beskyttede
omgivelser




Forekomsten af diagnosticeret depression

→ FIGUR 5.4.1

Procentvise forekomster af depressionsdiagnoser (ICD-10-koderne F32-33) (incidens) pr. år for 10-24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 1996-2016 (21).

— DRENG/UNGE MÆND
— PIGER/UNGE KVINDER


ÅRLIG INCIDENS RATE (%)




Primær forebyggelse af depression?



Suppli og Muslimer




(B) Main effect of SLEs on depression



Meta-Analysis > Nat Genet. 2018 May;50(5):668-681. doi: 10.1038/s41588-018-0090-3.
Epub 2018 Apr 26.

Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression

Naomi R Wray # 1 2, Stephan Ripke # 3 4 5, Manuel Mattheisen # 6 7 8 9




ADHD



De kan ikke koncentrere sig, og de kan ikke vente


Tidstrend: Forekomst af nye årlige tilfælde blandt 10-24-årige i årene 1996-2016



KILDE: ADHD (ICD-10 F90, F98,8) (incidens, %) pr. år for 10-24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 1996-2016 (upublicerede dataudtræk fra det psykiatriske Central Register og Landspatientregistret, fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 2019)

ADHD Medicin

Figur 4.3.1: Udviklingen i forbruget af ADHD-medicin for børn og unge i alderen 0-17 og 18-24 år. Antal ud af 1.000 personer som har indløst mindst en recept (personhenførbart salg).



Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra www.medstat.dk

Primær forebyggelse: ADHD?

[nature](#) > [nature genetics](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Published: 26 November 2018](#)

Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder

[Ditte Demontis](#), [Raymond K. Walters](#), [...] [Benjamin M. Neale](#) 

[Nature Genetics](#) **51**, 63–75 (2019) | [Cite this article](#)

36k Accesses | **583** Citations | **853** Altmetric | [Metrics](#)

Research

A Section 508–conformant HTML version of this article is available at <https://doi.org/10.1289/EHP6729>.

The Association between Residential Green Space in Childhood and Development of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Based Cohort Study

Malene Thygesen,^{1,2,3} Kristine Engemann,^{3,6,8} Gitte J. Holst,^{1,4,8} Birgitte Hansen,⁵ Camilla Geels,⁷ Jørgen Brandt,⁷ Carsten B. Pedersen,^{1,2,3,8} and Søren Dalsgaard^{1,2,3}

¹National Centre for Register-based Research, Department of Economics and Business, School of Business and Social Sciences, Aarhus University, Aarhus, Denmark

²The Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research, iPSYCH, Aarhus and Copenhagen, Aarhus University, Aarhus, Denmark

³Centre for Integrated Register-based Research (CIRRAU), Aarhus University, Aarhus, Denmark

⁴Department of Public Health, Section of Environment, Occupation and Health, Aarhus University, Aarhus, Denmark

⁵Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Copenhagen, Denmark

⁶Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE), Aarhus University, Aarhus, Denmark

⁷Department of Environmental Science, Aarhus University, Roskilde, Denmark

⁸Big Data Centre for Environment and Health (BERTHA), Aarhus University, Aarhus, Denmark



Autisme

- Prævalens ca. 1-2% af befolkningen
- 2 (-4) gange så mange drenge som piger
- Vanskeligheder med
 - *social interaktion og kommunikation*
 - *repetitiv adfærd og indsnævrede interesser.*



Identification of common genetic risk variants for autism spectrum disorder

Jakob Grove^{1,2,3,4}, Stephan Ripke^{5,6,7}, Thomas D. Als^{1,2,3}, Manuel Mattheisen^{1,2,3,8,9}, Raymond K. Walters^{5,6}, Hyejung Won^{10,11}, Jonatan Pallesen^{1,2,3}, Esben Agerbo^{1,12,13}, Ole A. Andreassen^{14,15}, Richard Anney¹⁶, Swapnil Awasthi⁷, Rich Belliveau⁶, Francesco Bettella^{14,15}, Joseph D. Buxbaum^{17,18,19,20}, Jonas Bybjerg-Grauholm^{1,21}, Marie Bækvad-Hansen^{1,21}, Felecia Cerrato⁶, Kimberly Chambert⁶, Jane H. Christensen^{1,2,3}, Claire Churchhouse^{5,6,22}, Karin Dellenvall²³, Ditte Demontis^{1,2,3}, Silvia De Rubeis^{17,18}, Bernie Devlin²⁴, Srdjan Djurovic^{14,25}, Ashley L. D. Jacqueline I. Goldstein^{5,6,22}, Christine S. Hansen^{1,21,26}, Mads Engel Hauberg^{1,2,3}, Mads V. Ho Sigrun Hope^{14,27}, Daniel P. Howrigan^{5,6}, Hailiang Huang^{5,6}, Christina M. Hultman²³, Lambe Julian Maller^{6,28,29}, Joanna Martin^{6,16,23}, Alicia R. Martin^{5,6,22}, Jennifer L. Moran⁶, Mette Nyeg Terje Nærland^{14,30}, Duncan S. Palmer^{5,6}, Aarno Palotie^{5,6,22,31}, Carsten Bøcker Pedersen^{1,1}, Marianne Giørtz Pedersen^{1,12,13}, Timothy dPoterba^{5,6,22}, Jesper Buchhave Poulsen^{1,21}, Beate St Pou Per Qvist^{1,2,3}, Karola Rehnström³⁵, Abraham Reichenberg^{17,18,19}, Jennifer Reichert^{17,18}, Elise B. Robinson^{5,6,36}, Kathryn Roeder^{37,38}, Panos Roussos^{18,39,40,41}, Evald Saemundsen⁴², Sven Sandin^{17,18,23}, F. Kyle Satterstrom^{5,6,22}, George Davey Smith^{33,43}, Hreinn Stefansson Stacy Steinberg⁴⁴, Christine R. Stevens⁶, Patrick F. Sullivan^{10,23,45}, Patrick Turley^{5,6}, G. Bragi V Xinyi Xu^{17,18}, Autism Spectrum Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium²³, Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium²³, and Me Research Team⁴⁸, Kari Stefansson^{44,46}, Daniel H. Geschwind^{49,50,51}, Merete Nordentoft^{1,52}, David M. Hougaard^{1,21}, Thomas Werge^{1,26,53}, Ole Mors^{1,54}, Preben Bo Mortensen^{1,2,12,13}, Benjamin M. Neale^{5,6,22}, Mark J. Daly^{5,6,22,31*} and Anders D. Bør

Autisme gener -første skridt

Et stort internationalt studie, med forskere fra det danske psykiatriprojekt iPSYCH, har netop kortlagt 102 nye autisme-gener. Fundet giver en ny forståelse af biologien bag autisme, og vil i fremtiden kunne bruges til at give en tidligere og mere præcis diagnosticering og en bedre behandling.

30.01.2020 | HELLE HORSKJÆR HANSEN



Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, som påvirker opfattelsen af omgivelserne, og måden man interagerer med andre på. Tre procent af drenge og en procent af piger bliver diagnosticeret med autisme.

Lige siden den første autisme-diagnose blev stillet i 1938 har forskere forsøgt at forklare, hvorfra lidelsen stammer. Buddene har været mange, og det har uenighederne også. Men én ting har længe været klart: Generne spiller en stor rolle med en arvelighed på op mod 80 procent, og de seneste års teknologiske fremskridt i molekylærbiologi har gjort det muligt at afdække de sammenhænge.

Efter syv års arbejde er det lykkedes at kortlægge nye gener, som betyder noget for udviklingen af autisme. Den hidtil største undersøgelse af sjældne genvarianter har netop identificeret 102 nye såkaldte risikogener for autisme. Resultaterne er offentliggjort i det internationale tidsskrift Cell.


”Der er overordnet set to typer af genetiske varianter, som spiller en rolle for autisme. Der er sjældne genetiske varianter, som få mennesker har, og som



Stigende incidens af autisme i Danmark


Schendel & Thorsteinsson; JAMA November 6, 2018 Volume 320, Number 17

Figure. Cumulative Incidence of Autism Spectrum Disorder by Age Through 2016 in Denmark Among 1980-2012 Birth Cohorts



Each curve in the main body of the Figure corresponds to the autism spectrum disorder cumulative incidence through 2016 among persons in a 2-year birth cohort (beginning 1980-1981, bottom curve), except for the left-most curve that corresponds to the last cohort composed of a single birth year, 2012. The inset is a close-up view of the autism spectrum disorder cumulative incidence through age 5 years for each birth cohort, 1994-2012 (corresponding to births after the adoption of *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision* autism spectrum disorder diagnostic criteria).

Procentvis forekomst af Autisme Spektrum Forstyrrelser pr. år for 10-24-årige piger/unge kvinder og drenge/unge mænd i 1996-2016




(upublicerede dataudtræk fra det Psykiatriske Central register og Landspatientregistret, analyseret af Jin Liang Zhu, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, 2019).

Primær forebyggelse af autisme?


Videnskaben må hjælpe

Selvmondsforsøg

Piger/kvinder




Drenge/mænd



Primær forebyggelse af selvmordsadfærd?

A. According to number of likely distinct medical contacts for TBI*




- Anomi
- Skærmtid
- Social media
- Nedsat adgang til farlige selvmordsmetoder
- Cykelhjelme

Association Between Traumatic Brain Injury
and Risk of Suicide

Madsen et al, JAMA 2018:


Selvmondsadfærd i to generationer




Er der en reel stigning ?

Stærekasse-effekt eller sort sol

Sort sol?



Selvrappporteret mental mistrivsel er blevet almindeligt



Har ungdommen ret?

Er problemet snarere strukturelt end psykologisk?




I sin bog bruger Naomi Katzenelson Hartmut Rosas begreb om acceleration. Unges mistrivsel skal ikke forklares psykologisk, men at de retmæssigt reagerer på en samfundsmodel, der er i stykker


Er der en reel stigning ?

Stærekasse-effekt eller sort sol


Både og



Forebyggelse i forhold til sygdomsfaserne




Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende og effektiv forebyggelse og tidlig behandling



A hand-drawn table for a mental health calendar. The table has columns for days of the week (MAN, TIR, ONS, TOR, FRE, WEEKEND) and rows for time slots (8⁰⁰-8¹⁵, 9⁰⁰-10⁰⁰, 10³⁰-11¹⁵, 11⁴⁵-12³⁰, 12⁴⁵-13³⁰). The word "LIVSMESTRING" is written across the first two rows, and "MENTAL SUNDHED" is written across the last two rows.

	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	WEEKEND
8 ⁰⁰ -8 ¹⁵						
9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰						
10 ³⁰ -11 ¹⁵						
11 ⁴⁵ -12 ³⁰						
12 ⁴⁵ -13 ³⁰						


Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende og effektiv forebyggelse og tidlig behandling



Mæslinge encephalit



Vaccinationer virker




Vaccinationer i psykiatriske bosteder, aldersgruppe 15-64

Befolkningen



Bosteder



Dunedin studiet v. Madeline Meier



Drug and Alcohol Dependence

Volume 156, 1 November 2015, Pages 207-212



Associations of adolescent cannabis use with academic performance and mental health: A longitudinal study of upper middle class youth ★

Madeline H. Meier  , Melanie L. Hill, Phillip J. Small, Suniya S. Luthar



Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife


, Tempe, AZ

Madeline H. Meier^{a,b,1}, Avshalom Caspi^{a,b,c,d,e}, Antony Ambler^{e,f}, HonaLee Harrington^{b,c,d}, Renate Houts^{b,c,d}, Richard S. E. Keefe^d, Kay McDonald^f, Aimee Ward^f, Richie Poulton^f, and Terrie E. Moffitt^{a,b,c,d,e}

^aDuke Transdisciplinary Prevention Research Center, Center for Child and Family Policy, ^bDepartment of Psychology and Neuroscience, and ^cInstitute for Genome Sciences and Policy, Duke University, Durham, NC 27708; ^dDepartment of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710; ^eSocial, Genetic, and Developmental Psychiatry Centre, Institute of Psychiatry, King's College London, London SE5 8AF, United Kingdom; and ^fDunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit, Department of Preventive and Social Medicine, School of Medicine, University of Otago, Dunedin 9054, New Zealand

Edited by Michael I. Posner, University of Oregon, Eugene, OR, and approved July 30, 2012 (received for review April 23, 2012)

Population Attributable Risk Cannabis admissions and Schizophrenia



Primær forebyggelse

- Forebyg fødselskomplikationer og præterm fødsel
- Vaccinationer – flere endnu?
- Beskyttelse mod rusmidler
- Restriktioner i adgang til farlige selvmordsmetoder
- Cykelhjelme
- Tryk og spændende barndom
- Forebyg alvorlige traumer – og tilbyd støtte


Vi kan få verdens bedste psykiatri

Vi kan udvikle og afprøve indsatser som kan forankres i velfærdssamfundets strukturer

Vi har et universelt skattefinansieret beredskab

- Jordemødre
 - Sundhedsplejersker
 - Skoletandpleje
 - Skolesundhedspleje
 - PPR
 - Lærere
 - Pædagoger
 - Praktiserende læger
 - Hjemmepleje
-
- De skal finde de mest udsatte og give dem positiv særbehandling eller sikre relevant visitation
 - Implementering af evidensbaserede indsatser i det allerede eksisterende system er genialt

Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende og effektiv forebyggelse og tidlig behandling




Børn af forældre med psykisk sygdom og misbrug – 300.000 usynlige børn

- Børn af forældre med psykisk sygdom er truede
 - Vokser oftere op med enlig mor
 - Vokser op i mindre stimulerende og støttende hjem
 - Følger sjældnere børneundersøgelser
 - Bliver i mindre grad vaccineret
 - Har flere huller i tænderne (SCOR) – toppen af isbjerget
 - Går mindre i skole, lavere gennemførelse, dårligere karakterer
 - Bevæger sig 17 minutter mindre hver dag
 - Større risiko for børnepsykiatrisk lidelse
 - Dårligere kognitiv funktion og motorik
- Hvordan skal opgaven løses, hvem har bolden?


CORE og VIA: Nordentoft. Thorup, Ellersgaard, Ranning, Davidsen, Hemager, Burton, Jerlang



Tidlige og forebyggende indsatser er vejen frem



Sygdomsbyrden kan mindskes med en sammenhængende og effektiv forebyggelse og tidlig behandling




OPUS - et meget vellykket eksempel

- Unge med debuterende psykose
- Opsøgende, intensiv og vedholdende behandling, ugentligt i 2 år
- Fast kontaktperson fra tværfagligt team
- Altid involvering af de pårørende
- Helhedsorienteret behandling
- Afstigmatisering
- Effekt på psykotiske symptomer, negative symptomer, misbrug, funktionsniveau, brugertilfredshed, sengedagsforbrug og forbrug af bosteder

Gennemsnitlige totalomkostninger per patient i løbet af 5 år, 2009-priser


Hastrup, Br J Psych 2013



Alligevel får kun 60 procent af alle med debuterende psykose OPUS behandling

- For andre sygdomme er det sikkert meget værre
- OPUS-modellen kan indtænkes i forhold til andre sygdomsområder (væk med "det er ikke mit bord")

Den gode cirkel





SUNDHEDSSTYRELSEN

Fagligt oplæg til en 10 års plan

Hvor er vejen til succes?



19. maj 2022

Samfundsmedicinsk Årsmøde

Vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen

Målsætning

- Vi skal have ligeså høje ambitioner for forebyggelse og behandling af psykiske lidelser som på kræftområdet

Power gap



Kort om Hjertereforeningen



- Patientforening, stiftet i 1962
-  50 år i 2012
- 112.000 medlemmer og Danmarks næststørste patientorganisation
- 7 rådgivningscentre
- 80 lokalkomiteer, 7 motionskomiteer og 3 patientklubber
- 92 ansatte
- Stifter af Hjerdebarnsfonden
- Medlem af European Heart Network
- Adm. direktør, cand.med. Inge Vestbo

HJERTEFORENINGEN




Kræftens Bekæmpelse
← Reception

10 års plan: Hovedudfordringer

Boks 1: Hovedudfordringer

- Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng
 - Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud
 - Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser
 - Stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling på området
 - Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige
-

Prioriterede anbefalinger

1. Standardiseret og lettilgængeligt tilbud til børn og unge med mistvivsel og psykiske symptomer
2. Opprioritering og markant styrkelse af både sundhedsfaglig og socialfaglige indsats til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
3. Afstigmatisering af psykisk lidelse
4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
5. Forskning og udvikling. Implementering af den tværfaglige og tværsektorielle forskningsstrategi fra 2015

Investeringsplan for psykiatrien

Driftsudgifter (permanente)	Millioner
Ambulante psykiatriske tilbud	
Forstærket og omstruktureret akut beredskab	60
Opskalering og forlængelse af OPUS tilbud	300
Intensivt tilbud til bipolar affektiv sindslidelse	200
Opnormering af ambulante tilbud til svære sindslidelser	400
Revision og forstærkelse af ambulante tilbud til ikke psykotiske lidelser	500
Etablering af bostedsteams og gadeplansteams	60
Tilbud til familier hvor voksne har psykisk sygdom	150
Øget ambulant kapacitet i børne- ungepsykiatrien	400
I alt ambulant investering	2070
Sengepladser	
Drift af 400 nye psykiatriske sengepladser	500
Opnormering af 500 eksisterende sengepladser	600
I alt investering i sengepladser	1100
Tværgående udgifter	
Kompetenceudvikling	55
National plan for selvmordsforebyggelse	25
Forskningsfond	100
I alt tværgående	180
Kommunale udgifter	
Mind my mind i alle kommuner	100
Collabri i alle kommuner	220
IPS i alle kommuner	50
Ensartet og løftet kvalitet af behandling af ADHD og autisme	50
Øget kapacitet til demensudredning og støtte	50
Øget kapacitet til mental retardering	20
Udgående kommunale medarbejdere	200
Øget personale på botilbud	500
I alt kommunale udgifter	1190
Driftsmidler i alt	4540

Vi kan få verdens bedste psykiatri